Documentation technique de référence

Chapitre 1 – Instruction des demandes de raccordement

Article 1.5 Raccordement des Nouvelles Interconnexions Dérogatoires

Fiche D1 de collecte de données

Version 21 applicable à compter du ~~6 Juillet 2015~~XXX

4 pages

FICHE D1 de collecte de données à transmettre à RTE

Pour une demande d'Etude exploratoire pour le raccordement au RPT d'une nouvelle interconnexion dérogatoire (NID)

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR	
Nom de la société	
Numéro SIREN	
Numéro de TVA intracommunautaire	
Adresse	
Code Postal – Ville	
Pays	
Nom de l'interlocuteur en charge du raccordement	
Adresse électronique	
Téléphone	

Le demandeur agit :

☐ Pour son propre compte

☐ En tant que mandataire du propriétaire de l'Installation désignée ci-dessous (joindre le mandat à la demande de raccordement).

Le demandeur envisage t il d'être lui-même l'exploitant de l'Installation

☐ Oui

☐ Non (préciser si connue l'identité de l'exploitant)

Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Tableau mis en forme
Mis en forme : Police :Gras
Mis en forme …

IDENTIFICATION DU PROJET	
Etat membre de l'UE concernés par la nouvelle interconnexion	France /……
Gestionnaire du réseau de transport d'électricité sur lequel sera raccordée la nouvelle interconnexion (hors France)	
Emplacement du point de ~~connexion~~ raccordement en France	Joindre un extrait cadastral de la parcelle concernée et indiquer la position envisagée pour le point de ~~connexion~~raccordement. Extrait au 1/25 000 A défaut de localisation précise du point de ~~connexion~~raccordement, le demandeur peut demander à RTE de réaliser une étude prospective selon les modalités prévues dans la Procédure de raccordement
Date envisagée de mise en service commerciale de la nouvelle interconnexion	*Mois - Année*
Date souhaitée de mise en service du raccordement	*Mois - Année*

POUR UNE INSTALLATION HVDC	
☐ Ligne CC encadrée par des stations VSC/HVDC (Voltage Source Converter High Voltage Direct Current) ☐ Câble CC encadré par des stations VSC/HVDC (Voltage Source Converter High Voltage Direct Current) ☐ Ligne CC encadrée par des stations LCC/HVDC (Line Commutated Converter High Voltage Direct Current) ~~☐~~ Câble CC encadré par des stations LCC/HVDC (Line Commutated Converter High Voltage Direct Current) ☐	
Niveau de tension de raccordement souhaité	*… kV*

Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Arrière-plan
Mis en forme : Normal, Niveau 9, Retrait : Gauche : 0,32 cm, Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt, Paragraphes solidaires
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Tableau mis en forme
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Tableau mis en forme
Mis en forme : Police :Non Italique, Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 0,75 cm + Tabulation après : 1,84 cm + Retrait : 1,84 cm
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Tableau mis en forme

POUR UNE INSTALLATION HVAC			
☐ Câble HVAC ☐ Ligne HVAC ☐ Installation équipée d'un transformateur déphaseur ☐ Installation équipée d'une station « back to back » ☐ Autre : précisez……..			
Niveau de tension de raccordement souhaité	*… kV*		
CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION	**Unité**	**Statut -ferme ou révisable**	**Précision**
Puissance de Raccordement à l'Injection ou Pracc Injection Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que l'Installation injectera au point de ~~connexion~~raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée.	MW		
Puissance de Raccordement au Soutirage ou Pracc Soutirage Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que l'Installation soutirera au point de ~~connexion~~raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée.	MW		

CERTIFICATION DES DONNEES PAR LE DEMANDEUR	
Date:	Nom – Prénom du Signataire Signature

Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Tableau mis en forme
Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Arrière-plan
Mis en forme : Gauche, Niveau 9, Retrait : Gauche : 0,32 cm, Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt, Paragraphes solidaires
Mis en forme : Retrait : Gauche : 0,75 cm, Suspendu : 1,08 cm, Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Retrait : Gauche : 0,62 cm, Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Tableau mis en forme
Mis en forme : Police :Non Italique, Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Police :Non Italique, Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Espace Avant : 3 pt, Après : 3 pt
Mis en forme : Police :Non Italique, Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Police :Non Italique, Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Centré
Mis en forme …
Mis en forme : Centré
Mis en forme …
Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Arrière-plan
Mis en forme …
Mis en forme : Couleur de police : Arrière-plan 1
Mis en forme : Police :Non Italique
Tableau mis en forme
