Appel d'Offre Effacement Crise T4-2023/2024 - Consultation sur les projets de documents contractuels et de cahier des charges

Réponse AGREGIO

Compte tenu du contexte de tension anticipée sur le prochain hiver ainsi que de l'encadrement des aides d'Etat pour faire face aux agressions de la Russie sur l'Ukraine, Agregio accueille favorablement les orientations prises pour l'AOE de crise.

Les projets de documents contractuels et de cahier des charges relatifs à cet Appel d'offres sont globalement en phase avec ce qui avait été décrit en séance lors du GT du 30/01/2023.

Cependant, certains points abordés ci-dessous mériteraient d'être précisés dans ces documents.

Conditions générales - § 4.3. Plage d'Engagement

Passage objet de remarque d'Agregio : *« La Plage d'Engagement pourra être modifiée avant le début d'une Période d'Engagement par voie d'avenant après concertation avec les Lauréats de l'Appel d'Offres Effacement. »*

Agregio comprend par cette phrase que la plage [8h ;13h[/[18h ;20h[est susceptible de changer en fonction de l'évolution du besoin défini par RTE et ce assez tardivement par rapport à la date de début du contrat. Dans un premier temps Agregio aimerait s'assurer que cette plage resterait comprise dans la plage PP2 définie par le Mécanisme de Capacité. En outre, pour plus de visibilité et de clarté vis-à-vis du discours porté aux consommateurs, Agregio souhaiterait que le cas échéant, cette modification de la plage intervienne le plus tôt possible.

Cahier des charges - §5.2.1. Formule d'interclassement

Passage objet de remarque d'Agregio : *« La formule utilisée pour classer les offres pour chacune des Catégories est la suivante : »*

Lors du GT du 30/01/2023, il était envisagé qu'un seul volume global soit appelé ainsi qu'un unique clearing tous lots confondus. L'article 2.2.4 indique bien qu'un seul volume sera appelé, cependant, la formulation de la phrase ci-dessus laisse à penser que 2 clearings seront calculés.

Pour plus de simplicité Agregio aimerait s'assurer qu'un seul clearing sera bien calculé et suggère de modifier cette phrase afin de supprimer toute ambiguïté.