
Gestionnaire
du Réseau de Transport d'Electricité

Evolution 2007-2008 des soldes mensuels du compte Ajustements-Ecarts :

Constats et premières analyses


réunion CAM du 07/11/2008

Compte AE 2007 : un solde annuel excédentaire, fortement réduit par rapport aux exercices antérieurs



- Solde annuel = +16 M€, en forte réduction par rapport aux exercices antérieurs (71 M€ en 2006)
  - *Résultat des actions mises en œuvre en 2006*
- Alternance de 8 soldes mensuels positifs (+18 M€) et 4 soldes mensuels négatifs (-2 M€)
- Impact significatif du mois de novembre 2007 fortement excédentaire +9 M€ (soit 56% du solde annuel)
  - Causes : effet prix sur les Prix Règlement des Ecarts Négatifs, …
- Soldes de février-octobre compris dans un tunnel +/-2 M€

Compte AE 2008 : une situation fortement déficitaire inédite est observée à partir d'avril



- Situation déficitaire des soldes mensuels **à partir d'avril 2008** : déficit cumulé de –28 M€ entre avril et août
- Solde cumulé **fortement négatif :**

  -21 M€ à fin août 2008 *(vs +6 M€ à fin août 2007)*
- **Quel sera le solde en fin d'année ?** *les mois d'hiver sont généralement excédentaires mais le solde annuel 2008 pourrait néanmoins rester négatif.*

Soldes déficitaires du Compte AE 2008 : quels facteurs explicatifs ?

- **Augmentation en 2008 des surcoûts d'ajustements pour motif « reconstitution des marges » et « reconstitution des services système »**
  - ***Marge : +13,3 M€ par rapport à 2007***

    Effet prix prédominant pour 2/3 (Prix d'offre – PMA)

    Effet volume : en lien avec la forte hydraulicité du printemps 2008
  - ***SSY (part RE) : +5 M€ par rapport à 2007***

    Effet prix prépondérant pour 4/5 (Prix d'offre – PMA)

- **Position « plus longue » des RE se traduisant par de moindres recettes d'écarts négatifs**
  - *Avril 2008 et surtout Août 2008*
  - *Caractère conjoncturel ou durable ?*

Conclusions (1/2)

➔ **Des facteurs conjoncturels ou durables sont susceptibles d'influencer significativement le solde du compte AE**

à la hausse :

- *prix élevés (ex : en novembre 2007)*

à la baisse :


- *impact d'un effet prix haussier (durable ?) sur les surcoûts Marge et SSY en 2008*
- *situations de marge insuffisante rencontrées en avril-juin 2008*
- *positions plus « longues » des RE en avril et août 2008*


Conclusions (2/2)

- **A terme, si cette évolution des soldes se maintient, il sera nécessaire de revoir la valeur du facteur k. RTE préconise pour l'instant de conserver la valeur actuelle 0,05 du facteur k**
  - *une période d'observation supplémentaire du compte AE est nécessaire avant de procéder à une modification du facteur k*
  - *solde provisoire à fin août 2008 annulé avec k =+0,12*

- **Neutralité in fine pour les acteurs car reversement du solde annuel et rémunération de la période de conservation**

Impact des surcoûts Marge et SSY sur les soldes mensuels 2008





Forte hydraulicité au 2nd trimestre 2008 et régimes de crue

⇒ programme plus important de turbinage

⇒moins d'offres hydrauliques proposées sur le MA

⇒ des marges plus faibles qu'habituellement


⇒ sensibilité accrue aux aléas

⇒ des situations d'insuffisance de marge qui ont nécessité des ajustements pour motif « marge » sur des groupes thermiques


Énergie injectée sur le RPT :

Variation 2008/2007	Injections hydrauliques	Toutes injections
Avril 2008	+31,8%	+11,3%
Mai 2008	+19,1%	+1%
Juin 2008	+16,1%	-2,3%

Position plus longue des RE en 2008



Effet Prix


Evolution du prix moyen unitaire des ajustements et PRE
prix moyen en €/MWh
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2007-01
2007-03
2007-05
2007-07
2007-09
2007-11
2008-01
2008-03
2008-05
2008-07
2008-09
prix moyen ajustements à la hausse
prix moyen ajustements à la baisse
PREN moyen
PREP moyen