

Mercredi 30 septembre

AT MA-RE

-

Sommaire

1. Portail GIPSE
    i. Rappel du contexte
    ii. Interface utilisateur du Portail GIPSE
    iii. Cas des GRD mandataires
    iv. Appel à GRD volontaire

2. Evolution et amélioration de service: écarts RE valorisés au plus tôt
    i. Phase de test avec les GRD
    ii. Phase de test avec les RE



1

Portail GIPSE

1.1

Rappel du contexte
Ouverture du portail GIPSE aux GRD

Ouverture du Portail GIPSE aux GRD

A l'échéance T2 2021, RTE ouvre le Portail GIPSE aux GRDs pour tous les échanges entre RTE et les GRD relatifs aux données de référence pour la **gestion des périmètres du mécanisme d'ajustement et des services système.**

Le portail permet de déclarer et collecter des données.

Les données de référence NEBEF pour la gestion des périmètres d'effacement seront intégrées au Portail GIPSE à l'échéance mi 2022.

Echanges actuels avec les GRD

Données de référence MA/SSY

	Données de référence envoyées par les GRD à RTE				
	n°	Données concernées	Fichier	Dépôt	Fréquence
MA	1	EDA soutirage télérelevées	MA_REFST_TLRV_GRD	RMC	Mensuelle
MA	2	EDA soutirage profilées	MA_REFST_PROF_GRD	RMC	Mensuelle
MA	3	EDA injection télérelevées	MA_REFINJ_GRD	RMC	Au choix: mensuel ou si changement
MA	4	Facteurs d'impact au poste source	MA_FIPS_GRD	RMC	Mensuelle
SSY	5	EDR soutirage RPD	SSY_REFST_GRD	RMC	Mensuelle
SSY	6	EDR soutirage RPD (MAJ)	SSY_REFST_GRD_MAJ	RMC	Si changement

	Données de référence envoyées par RTE aux GRD				
		Données concernées	Fichier	Dépôt	Fréquence
MA	7	Liste des EDA actives	MA_REFST_TLRV_GRD	RMC	2 fois par mois

Echanges actuels avec les GRD

Données de référence MA/SSY

Ces échanges sont décrits dans les guides SI suivants, publiés sur le Portail Services de RTE:


« Guide d'implémentation des échanges de données avec RTE pour la gestion des périmètres, le contrôle du réalisé et le versement fournisseur dans le cadre du mécanisme d'ajustement », version 24 applicable au 1er août 2018

« Règles d'accès au système d'échange d'informations relatif aux services système fréquence / puissance », version applicable au 30 juin 2020

Ouverture du Portail GIPSE aux GRD

Dépôt des données par les GRD

Le portail GIPSE offre de nouveaux modes de dépôt et de déclaration des données (pour les échanges n°1 à 6):



Tous ces modes de dépôt incluent un retour temps réel sur les cas d'erreur détectés.

1 et 2 utilisent les écrans du Portail GIPSE

A l'ouverture du portail (T2 2021), il est demandé à un GRD qui souhaite conserver l'envoi par fichier, de changer le point de dépôt des fichiers, en utilisant:

- 1 soit l'upload de fichier
- 3 soit l'envoi des fichiers vers l'url GIPSE (et non plus RMC)

La structure et la fréquence d'envoi des fichiers est inchangée.

Le passage à un autre mode de dépôt est laissé au choix du GRD.

Ouverture du Portail GIPSE aux GRD

Collecte de données par les GRD

La collecte de données par les GRD se fait depuis l'interface utilisateur GIPSE ou via API.

Echange n°7: liste des EDA actives
- l'envoi bimensuel par fichiers n'est plus assuré
- la liste des EDA actives est consultable et exportable chaque jour depuis les écrans GIPSE
- données disponibles également par API

Nouveau! liste des EDR
- service similaire à l'échange n°7: liste des EDA actives

Nouveau! liste des Fournisseurs connus de RTE
- la liste des Fournisseurs connus de RTE et leurs CodeEIC est consultable et exportable manuellement depuis l'interface GIPSE

Nouveau! Liste des RE connus de RTE
- la liste des Responsables d'Equilibre connus de RTE et leurs CodeEIC est consultable et exportable manuellement depuis l'interface GIPSE

En cas de **Fournisseur ou Responsable d'Equilibre inconnu de RTE**, merci de le signaler à votre correspondant RTE.

1.2 Interface utilisateur du Portail GIPSE

Interface utilisateur

Tableau de Bord (à construire):

- synthétise les informations importantes pour l'utilisateur
- affiche les alertes en cours (rappel de l'échéance limite d'envoi des données…)

Les fonctionnalités:

Collecte de données


- consultation de la liste des EDA actives
- consultation de la liste des Fournisseurs connus de RTE
- consultation de la liste des RE connus de RTE


Déclaration de données


- déclarations pour la mise à jour des périmètres du mécanisme d'ajustement et des services système.

Suite à l'entrée en vigueur de la date F des Règles REMA v9.1, à chaque déclaration d'EDA par l'acteur à RTE, celui-ci désignera les GRDs concernés par ces EDAs.
Le GRD aura visibilité sur les acteurs et les EDAs pour lesquels il aura été désigné.


En temps que GRD, je souhaite créer
un nouveau site



GIPSE
Tableau de bord
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Mes sites
CRÉER UN SITE
Recherchez un code ou un nom
Jour affiché
01/01/2010
52 résultats
Code
Type
Puissance souscrite
Code EIC RE
Code EIC GRD physique
Code EIC Fournisseur
Mécanisme
PRM50038308547813 Soutirage RPD 4 11XEFT54FR78 11XEFT54FR78 578FXQ-SOL MA
PRM50038308217954 Soutirage RPD 7 58FQER551DS 58FQER551DS 429DJU-HYP MA SSY
PRM50038308127846 Soutirage RPD 3 GE547GH4F5F GE547GH4F5F 317QQA-MER
PRM50038308318769 Soutirage RPD 2 D47IT54HH55F D47IT54HH55F 119WSE-OUE MA NEBEF
PRM50038305487551 Soutirage RPD 3 UFGH455GG5A UFGH455GG5A 578FXQ-SOL SSY
PRM50038308334875 Soutirage RPD 5 BNU4457UTHG BNU4457UTHG 429DJU-HYP MECAPA
PRM50038308214788 Soutirage RPD 4 HG47896JHG44 HG47896JHG44 317QQA-MER
PRM50038308112745 Soutirage RPD 9 BNH45774TT63 BNH45774TT63 119WSE-OUE SSY NEBEF
PRM50038308215448 Soutirage RPD 24 POY7855HYTAAQ POY7855HYTAAQ 578FXQ-SOL MA
PRM50038308231147 Soutirage RPD 11 JH8422774TR969 JH8422774TR969 429DJU-HYP MECAPA
PRM50038308879665 Soutirage RPD 13 54788TYYYIIT447 54788TYYYIIT447 317QQA-MER SSY
PRM50038308008744 Soutirage RPD 6 234GHKKII74769 234GHKKII74769 119WSE-OUE MA SSY NEBEF
Items par page : 25
1 - 25 sur 148



GIPSE
Notifications
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Créer un site
1 Identification
2 Informations complémentaires
Trigramme
Identifiant unique du site
Type de site
Injection
Soutirage
ANNULER
SUIVANT



GIPSE
Notifications
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Créer un site
1 Identification
2 Informations complémentaires
Puissance souscrite
Kw
Nombre entier de 6 chiffres maximum
Installation de stockage
Oui
Non
Responsable d'équilibre
Nom RE - Code EIC
Mode de reconstitution des flux RE
Estimé
Télérelevé
Soutirage
Code EIC fournisseur
578FXQ-SOL
Barème forfaitaire
Télérelevé
Catégorie d'effacement
Inf 36
Sup 36
Sup 36 : pour un site de consommation souscrivant une puissance > 36 kVA
Inf 36 : pour un site de consommation souscrivant une puissance ≤ 36 kVA
Type de contrat
CARD
Autre type de contrat
Courbe de charge
Origine de la courbe de charge
GRD
AA
Objet de la mesure
Comptage
Voies effaçables
ANNULER
VALIDER




GIPSE
Notifications
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Site
Nom
PRM50038308547813
Type
Soutirage RPD
GRD physique
11XEFT54FR78
Clôturer le site
Puissance souscrite
4 kW
Installation de stockage
Non
Modifier
Responsable d'équilibre
Code EIC RE
11XEFT54FR78
Mode de reconstitution des flux RE
Estimé
Courbe de charge
Origine de la courbe de charge
GRD
Objet de la mesure
Comptage
Soutirage
Code EIC fournisseur
578FXQ-SOL
Barème forfaitaire
Télérelevé
Catégorie d'effacement
Inf 36
Type de contrat
CARD
Mécanisme
Déclarer un nouveau mécanisme
MA
Service System
NEBEF


GIPSE
Notifications
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Site
Nom
PRM50038308547813
Type
Soutirage RPD
GRD physique
11XEFT54FR78
Mécanisme d'ajustement
Capacité d'Ajustement Maximale
Hausse
Kw
Baisse
Kw
Nombre entier de 6 chiffres maximum
Capacité d'Ajustement Minimale
Hausse
Kw
Baisse
Kw
Nombre entier de 6 chiffres maximum
Code EDA
Date de rattachement
ANNULER
VALIDER


GIPSE
Notifications
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Site
Nom
PRM50038308547813
Type
Soutirage RPD
GRD physique
11XEFT54FR78
Clôturer le site
Puissance souscrite
4 kW
Installation de stockage
Non
Modifier
Responsable d'équilibre
Code EIC RE
11XEFT54FR78
Mode de reconstitution des flux RE
Estimé
Courbe de charge
Origine de la courbe de charge
GRD
Objet de la mesure
Comptage
Soutirage
Code EIC fournisseur
578FXQ-SOL
Barème forfaitaire
Télérelevé
Catégorie d'effacement
Inf 36
Type de contrat
CARD
Mécanisme
Déclarer un nouveau mécanisme
Service System
NEBEF
Mécanisme d'ajustement
Modifier
Code EDA
XXXXXXXXXX
Date de rattachement
jj/mm/aaaa
Supprimer
Capacité d'Ajustement Maximale
Hausse
XX Kw
Baisse
XX Kw
Capacité d'Ajustement Minimale
Hausse
XX Kw
Baisse
XX Kw


GIPSE
Notifications
Mes sites
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Site
Nom
PRM50038308547813
Type
Soutirage RPD
GRD physique
11XEFT54FR78
Clôturer le site
Puissance souscrite
4 kW
Installation de stockage
Non
Modifier
Responsable d'équilibre
Code EIC RE
11XEFT54FR78
Mode de reconstitution des flux RE
Estimé
Courbe de charge
Origine de la courbe de charge
GRD
Objet de la mesure
Comptage
Soutirage
Code EIC fournisseur
578FXQ-SOL
Barème forfaitaire
Télérelevé
Catégorie d'effacement
Inf 36
Type de contrat
CARD
Mécanisme
Déclarer un nouveau mécanisme
NEBEF
Mécanisme d'ajustement
Modifier
Supprimer
Code EDA
XXXXXXXXXX
Date de rattachement
jj/mm/aaaa
Capacité d'Ajustement Maximale
Hausse
XX Kw
Baisse
XX Kw
Capacité d'Ajustement Minimale
Hausse
XX Kw
Baisse
XX Kw
Service System
Modifier
Supprimer
Code EDR
XXXXXXXXXX
Date de rattachement
jj/mm/aaaa
Capacité maximale de réserve primaire
Hausse
XX Kw
Baisse
XX Kw
Capacité maximale de réserve secondaire
Hausse
XX Kw
Baisse
XX Kw

1.3 Cas des GRD mandataires

Cas des GRD mandataires

Extrait des Règles REMA v9.1

§2.9 Mandat pour les échanges de données

Chaque GRD peut confier à un unique mandataire ayant la qualité de GRD, la mise en œuvre de tout ou partie des échanges de données prévus dans la section 1 des présentes Règles.

Nous souhaiterions échanger sur les **fonctionnalités supplémentaires nécessaires à un GRD mandataire** pour assurer la déclaration des périmètres du ou des GRDs mandants.

Plusieurs solutions sont envisageables:

- choix à la connexion pour se « substituer » au GRD mandant puis n'accéder qu'aux données de ce dernier
- accéder d'emblée à l'ensemble des données de tous les GRDs mandants et disposer de fonctionnalités de filtre des données par GRD
- autre…

1.4 Appel à GRD volontaire

Appel à GRD volontaires

Nous faisons un **appel à GRD volontaire pour nous accompagner dans la conception du Portail GIPSE**, ceci afin de prendre en compte les réels besoins des GRDs dans le processus de déclaration des données de référence.

Nous proposons d'organiser des **ateliers en bilatérale ou en petit comité** (selon votre choix), pour aborder notamment les points suivants:

- retour d'expérience du processus actuel
- expression de besoin du processus cible
- contribution à la conception des Écrans
- contribution à la conception du mécanisme d'Alertes

2 à 3 ateliers de 2h chacun sont envisagés dans les trois mois qui viennent.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir prendre contact avec nous:
rte-dsit-gipse@rte-france.com, catherine.ledoux@rte-france.com