AO EIF – Méthodes de contrôle du réalisé



2020


CONTRÔLE DU REALISE

PROPOSITIONS :

- Le contrôle du réalisé sera effectué sur l'ensemble des plages horaires des jours d'activation.
  Ainsi, c'est le volume **global** effacé sur l'ensemble de ces plages horaires/jours qui pourra être valorisé.
- Pour les sites C5, 2 possibilités de contrôle du réalisé sont envisageables :
  - **Méthodes des panels** :
    - Nécessite la collecte des CdC des sites souscrivant à l'OEIF.
    - Estimation des volumes d'énergie effacée **précise et adaptée à la réalité de la consommation** lors des journées d'activation (prise en compte des effets de température, évènement imprévu, confinement,…), la méthode se basant sur les consommations d'un panel de clients « miroir ».
  - **Estimation par profilage** :
    - Solution ne nécessitant pas la collecte des CdC des sites, mais nécessitant la mise en place d'une grille fournisseur avec un comptage dédié pour les plages horaires sur les jours d'activation.
    - **Imprécision** de la méthode : les consommations des sites participant seront moyennées sur les plages horaires des jours d'activation, et la référence pour déterminer l'effacement sera prise à partir des profils dynamiques (tels qu'élaborés pour le processus de Reconstitution des flux). Pour des portefeuilles de clients sensiblement non représentatifs du profil national, l'élaboration de profils dynamiques dédiées pourrait devoir être mise en place.

ILLUSTRATION


ILLUSTRATION POUR LA METHODE DES PANELS :



Les courbes de référence diffèrent…

…les courbes du réalisé aussi

ILLUSTRATION POUR L'ESTIMATION PAR PROFILAGE:



Dans les 2 cas :
Volume total effacé = Somme des Volumes effacés Vol (j,1) et Vol (j,2) sur l'ensemble des jours J avec activation.

ANNEXES

